



## COMUNICATO UFFICIALE N. 87/L - 6 SETTEMBRE 2017

87/208

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 55/A della F.I.G.C., pubblicato in data 4 Settembre 2017:  
Comunicato Ufficiale n. 55/A

- ritenuto opportuno modificare le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 1 - Il rettangolo di gioco - del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - Regola 1 - Il rettangolo di gioco - del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, secondo il testo allegato sub A).

**Publicato in Firenze il 6 Settembre 2017**

IL PRESIDENTE  
Dott. Gabriele Gravina

## REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO A CINQUE

### REGOLA 1 - IL RETTANGOLO DI GIOCO

#### DECISIONI UFFICIALI FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="304 461 616 490" style="text-align: center;"><b>Decisioni Ufficiali FIGC</b></p> <p data-bbox="153 595 432 624">1) I rettangoli di gioco</p> <p data-bbox="153 663 772 887">Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi:</p> <p data-bbox="153 992 772 1167">a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p data-bbox="153 1272 408 1301"><b>CAMPI AL COPERTO</b></p> <p data-bbox="153 1339 667 1368">Lunghezza minima m. 38, massima m. 42</p> <p data-bbox="153 1406 667 1435">Larghezza minima m. 18, massima m. 22</p> <p data-bbox="153 1473 772 1574">E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out.</p> <p data-bbox="153 1680 772 1854">b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p>	<p data-bbox="948 461 1259 490" style="text-align: center;"><b>Decisioni Ufficiali FIGC</b></p> <p data-bbox="804 595 1083 624">1) I rettangoli di gioco</p> <p data-bbox="804 663 1423 887">Devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole di Gioco del Calcio a Cinque” ed avere le caratteristiche ed i requisiti del Regolamento Impianti Sportivi:</p> <p data-bbox="804 992 1423 1167">a) per gare del Campionato Nazionale di Serie A: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p> <p data-bbox="804 1272 1059 1301"><b>CAMPI AL COPERTO</b></p> <p data-bbox="804 1339 1318 1368">Lunghezza minima m. 38, massima m. 42</p> <p data-bbox="804 1406 1318 1435">Larghezza minima m. 18, massima m. 22</p> <p data-bbox="804 1473 1423 1574">E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di Play off e Play out.</p> <p data-bbox="804 1680 1423 1854">b) per gare del campionato nazionale di A2: non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 36, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 18, massima m. 22</p> <p>E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out.</p> <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a:</p> <p>Lunghezza m. 32</p> <p>Larghezza m. 16</p> <p>c) per le gare del campionato nazionale di Serie B:</p> <p>non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p>	<p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 36, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 18, massima m. 22</p> <p>E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e/o play out.</p> <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a:</p> <p>Lunghezza m. 32</p> <p>Larghezza m. 16</p> <p>c) per le gare del campionato nazionale di Serie B:</p> <p>non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti ed avere le seguenti misure:</p>
<p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 32, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out.</p> <p>d) per le gare del Campionato Nazionale di Serie</p>	<p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 32, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza, con esclusione delle gare di playoff e play-out.</p> <p>d) per le gare <b>dei Campionati Nazionali di</b></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>“A Femminile”:</p> <p>non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p> <p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 30, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>e) Campionati Regionali e Provinciali:</p> <p>Campi al coperto :</p> <p>Lunghezza minima m. 25, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>Campi scoperti :</p> <p>Lunghezza minima m. 25, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>f) per le gare del Campionato Nazionale Under 21:</p> <p>non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I</p> <p>campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.</p> <p>I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si</p> <p>svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali</p>	<p><b>Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile:</b></p> <p>non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:</p> <p>CAMPI AL COPERTO</p> <p>Lunghezza minima m. 30, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 16, massima m. 22</p> <p>e) Campionati Regionali e Provinciali:</p> <p>Campi al coperto :</p> <p>Lunghezza minima m. 25, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>Campi scoperti :</p> <p>Lunghezza minima m. 25, massima m. 42</p> <p>Larghezza minima m. 15, massima m. 22</p> <p>f) per le gare del <b>Campionato Nazionale Under 19:</b></p> <p>non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I</p> <p>campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.</p> <p>I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si</p> <p>svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>o sintetici, di terra battuta.</p> <p>2) Campo per destinazione</p> <p>Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”.</p> <p>Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete.</p> <p>3) Segnatura</p> <p>La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8.</p> <p>La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8.</p> <p>4) Zona delle sostituzioni</p> <p>Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.</p>	<p>o sintetici, di terra battuta.</p> <p>2) Campo per destinazione</p> <p>Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza minima di m. 1 denominato “campo per destinazione”.</p> <p>Per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10. Tale tolleranza si applica anche alla profondità della porta intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta e la parte retrostante della rete.</p> <p>3) Segnatura</p> <p>La larghezza delle linee che determinano la segnatura può variare da cm. 5 a cm. 8.</p> <p>La linea di porta, tra i due pali, in ogni caso deve essere larga cm. 8.</p> <p>4) Zona delle sostituzioni</p> <p>Le zone delle sostituzioni sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l’estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l’intersezione della linea mediana con la linea laterale.</p>