

Servizi igienici ad uso degli spettatori - REQUISITO Criteri Infrastrutturali 2024/2025

proporzione uomini/donne: 80/20

1 bagno ogni 250 uomini

1 orinatoio ogni 125 uomini

1 bagno ogni 125 donne

Società Stadio	da licenza art.68 TULPS			Requisito da Criteri infrastrutturali			Effettivi			DIFFERENZA		
	Capienza	Uomini (80%)	Donne (20%)	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne

ESEMPIO Società X	da licenza art.68 TULPS			Requisito da Criteri infrastrutturali			Effettivi			DIFFERENZA		
	Capienza	Uomini	Donne	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne	Bagni Uomini	Orinatori	Bagni Donne
Settore A	1000	800	200	4	7	2	5	10	4	1	3	2
Settore B	2000	1600	400	7	13	4	10	10	4	3	-3	0
Settore C	500	400	100	2	4	1	2	4	2	0	0	1
Settore D	700	560	140	3	5	2	2	4	2	-1	-1	0