



LEGA PRO

ALLEGATO C ALLESTIMENTO BORDOCAMPO

STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Per la stagione sportiva 2024-2025 tutte le Società sportive dovranno installare, nel rispetto degli standard tecnologici minimi, nonché delle altre prescrizioni previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio e dal Sistema Licenze Nazionali della stagione di riferimento, un sistema perimetrale di tecnologia LED sul rettilineo del campo fronte telecamere e su entrambi i lati corti per un totale di almeno **100 mt** che potrà essere disposto, a seconda delle esigenze, nelle due opzioni sotto indicate:

Opzione A

- 60 mt su rettilineo
- 20 mt retroporta sx
- 20 mt retroporta dx



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com






LEGA PRO

Opzione B

- 40 mt su rettilineo
- 30 mt retroporta sx
- 30 mt retroporta dx



Ogni Società sportiva dovrà riservare alla Lega Pro uno spazio sul rettilineo centrale fronte telecamere a cavallo della metà campo, dove dovrà essere posizionato, a cura della Società ospitante, n.1 cartellone della misura di mt. 10 x mt.1 con impresso un messaggio istituzionale Lega Pro.

In alternativa, detto spazio potrà essere garantito dalla Società sportiva anche su pannelli Led, aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di cui sopra; in tal caso, il predetto messaggio istituzionale Lega Pro potrà essere inserito all'interno del palinsesto Led sulla porzione centrale del rettilineo (mt. 10), con immagine fissa durante l'intera durata della gara.

Al fine di uniformare l'estetica dei campi di Serie C, e solo qualora la Società decidesse di dotarsi di un pannello led riportante il timer e uno il risultato della partita, si invita a predisporre i due moduli seguendo il layout riportato di seguito.



LEGA PRO



STAGIONE SPORTIVA 2025-2026


Dalla stagione sportiva 2025-2026 tutte le Società sportive dovranno installare, nel rispetto degli standard tecnologici minimi, nonché delle altre prescrizioni previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio e dal Sistema Licenze Nazionali della stagione di riferimento, un sistema perimetrale di tecnologia LED sul rettilineo del campo fronte telecamere e su entrambi i lati corti per un totale di almeno **120 mt** che potrà essere disposto, a seconda delle esigenze, nelle due opzioni sotto indicate:

Opzione A

- 60 mt su rettilineo
- 30 mt retroporta sx
- 30 mt retroporta dx



LEGA PRO



Opzione B

- 80 mt su rettilineo
- 20 mt retroporta sx
- 20 mt retroporta dx





LEGA PRO

Standard tecnologici minimi impianto LED

Risoluzione minima al mq	2844 pxl /mq
Altezza minima dello schermo (parte luminosa)	80 cm
Refresh rate minima	3500–4800Hz
Angolo di visuale orizzontale minimo	160°
Calibrazione del bianco possibile	da 5000 a 9300K
Richiesto pre. calibrato	6500K
Luminosità reale (Con luce bianca a 100 cm)	6200 – 6800 Lux